

АКТ

приемки организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной и осуществляющей организацию отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области

«23» мая 2025 года

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 6».

Местонахождение: 150008, город Ярославль, ул.Клубная, д.40

Наименование учредителя организации отдыха детей и их оздоровления: Министерство образования Ярославской области

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Астафьева С.В.

Члены комиссии:

Волхонская А.И.

Лобанова Н.Н.

Пиленкова И.Н.

Цапникова Н.О.

Белякова Н.В.

Шляхтина Н.В.

Астафьев В.А.

первый заместитель министра образования Ярославской области, председатель комиссии.

Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания министерства образования Ярославской области, заместитель председателя комиссии
начальник отдела развития общего образования министерства образования Ярославской области

заместитель начальника отдела развития общего образования министерства образования Ярославской области
консультант отдела развития общего образования министерства образования Ярославской области
консультант отдела развития дополнительного образования воспитания министерства образования Ярославской области
Руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников государственного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Институт развития образования» (по согласованию)
Главный специалист отдела материально-технического обеспечения государственного казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области» (по согласованию)

В присутствии Муриной Наталии Вячеславовны, директора ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» составлен акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной и осуществляющей организацию отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области

Доброва И.В. и.о.начальника лагеря, старший воспитатель ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6».

№ п/п	Наименование условий и требований пребывания детей в организации отдыха детей и их оздоровления	Результат приемки
-------	---	-------------------

1	2	3
1. Обеспечение общих условий пребывания детей в организации отдыха детей и их оздоровления		
1.1.	Количество смен	1
1.2.	Предельная наполняемость в смену, чел.	37
1.3.	План приема детей в каждую смену, чел.	37
1.4.	Укомплектованность персоналом (штатная численность/	14

1	2	3
	фактическая численность), чел.:	
	руководители и административный персонал	1
	педагогические работники, в том числе:	9
	специалисты психолого-педагогического сопровождения	
	вожатые, в том числе:	-
	помощники вожатых (трудоустроенные несовершеннолетние)	
	обслуживающий персонал	1
	медицинский персонал (врач, медицинская сестра, dietсестра)	1
	работники пищеблока	2
1.5.	Наличие (указать реквизиты):	
	-программы воспитания	1
	-дополнительные общеразвивающие программы из них:	
	технической направленности	-
	естественно-научной направленности	-
	физкультурно-спортивной направленности	-
	художественной направленности	-
	туристско-краеведческой направленности	-
	социально-гуманитарной направленности	-
	военно-патриотической направленности	-
	-дополнительные общеразвивающие программы, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	-
	-программа «Орлята России»	-
	-программа «Обучение плаванию»	-
1.6.	Обеспечение питанием:	
	количество приемов пищи в день	2
	стоимость питания, руб. в день	180 руб.
1.7.	Содержание территории:	
	общая площадь (га)	3,2171
	подкос травы (произведен/ не произведен)	произведен
	качество уборки территории лагеря (удовлетворительное/неудовлетворительное)	удовлетвори- тельно
1.8.	Наличие централизованных источников:	
	водоснабжения	в наличии
	канализации	в наличии
	природного газа	отсутствует
	электрической энергии	в наличии
1.9.	Условия размещения детей:	
	площадь на одного ребенка (кв. м)	10,1 кв.м
	наличие отопления жилых корпусов (указать систему отопления)	в период проведения лагеря отсутствует
	наличие санитарного узла, душевой в корпусе (на этаже, в комнате)	в наличии, на 2 этаже 2 санитарных узла, душевая, на 1 этаже 1 санитарный узл
	наличие горячей воды в жилых корпусах	в наличии

1	2	3
	наличие гардеробных	в наличии
	наличие помещений для хранения чемоданов	не требуется
1.10.	Наличие вспомогательных помещений/ состояние:	
	помещения дневного пребывания (веранды, беседки)	1 веранда
	клуб	отсутствует
	помещение для работы кружков	отсутствует
	эстрада	отсутствует
	помещения для сушки одежды и обуви	отсутствует
	умывальники с ножными ваннами (уличные)	отсутствует
	туалеты (уличные)	отсутствует
1.11.	Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности (указать реквизиты)	№ ЛО-76-01-002232 от 28 августа 2017 года (бессрочно)
1.12.	Наличие и оснащенность помещения медицинского назначения:	
	оснащенность медицинского пункта оборудованием	В наличии
	кабинет врача (смотровая)	В наличии
	процедурный кабинет	В наличии
	комната медицинской сестры	В наличии
	санитарные помещения	В наличии
	изолятор (палата (количество/площадь/ число коек))	В наличии
	наличие боксированных палат	В наличии
	наличие подсобных помещений (указать назначение)	Туалет, душевая
	обеспеченность лекарственными препаратами и медицинскими изделиями	В наличии
1.13.	Наличие помещений по обеспечению условий гигиены/ состояние:	
	баня	отсутствует
	душевые (число рожков)	отсутствует
	кабины личной гигиены девочек	отсутствует
	прачечная	в наличии
1.14.	Наличие пищеблока:	
	количество мест в обеденном зале	150
	обеспеченность мебелью	обеспечено
	обеспеченность столовой посудой и столовыми приборами	обеспечено
1.15.	Наличие и состояние сооружений для занятий физкультурой и спортом:	
	футбольное поле	В наличии, состояние удовлетвор.
	баскетбольная площадка	В наличии 1
	волейбольная площадка	отсутствует
	площадка для занятия большим теннисом	отсутствует
	столы для занятия теннисом (количество)	В наличии 1 стол
	гимнастические площадки	в наличии, состояние удовлетвор
	беговые дорожки	отсутствует
	тропа здоровья	отсутствует

1	2	3
	туристическая полоса	отсутствует
	скалодром	отсутствует
	тренажеры (уличные/комнатные)	отсутствует
	иные сооружения (указать наименование)	отсутствует
1.16.	Наличие и состояние игрового оборудования, игровых площадок, аттракционов (акт испытания):	
	игровые площадки (количество/возраст)	в наличии 2
	песочницы	отсутствует
	качели, карусели	отсутствует
	иное оборудование (указать наименование)	отсутствует
1.17.	Наличие бассейна или водоема	отсутствует
1.18.	Место размещения обслуживающего персонала	1 комната
1.19.	Наличие договоров, актов (указать реквизиты и наименование обслуживающей организации):	
	на вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов	ООО «Хартия» № 0945/П/ЯРО-2025 от 12.02.2025.
	на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции (заказывается по мере необходимости)	-
	на проведение противоклещевой обработки территории, даты проведения обработки, результаты контроля качества обработки против клещей и грызунов	Договор № 133/25 от 24.03.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
	на обслуживание технологического и холодильного оборудования	Договор 256- Я/25/323 от 01.04.25 ООО «Ярэкспертиза»
1.20.	Наличие документов по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах (указать реквизиты)	Отчет о проведении специальной оценки условия труда №246028 от 11.01.2021 г.
1.21.	Наличие документов по обучению руководителя организации отдыха детей и их оздоровления охране труда	в наличии
1.22.	Договор фрахтования транспортных средств для перевозки детей (указать реквизиты)	отсутствует
1.23.	Наличие у сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления документов, необходимых для работы в организации отдыха детей и их оздоровления:	в наличии
	- Справки об отсутствии судимости в соответствии со ст.331.351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, выданные территориальными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации субъектов Российской Федерации	в наличии

1	2	3
	-решения о допуске лиц к трудовой деятельности в сфере отдыха и оздоровления несовершеннолетних, принятого в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	-
2. Обеспечение пожарной безопасности в организации отдыха детей и их оздоровления		
2.1.	Выполнение мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах (для объектов, граничащих с лесничествами (лесопарками))	нет
2.2.	Соответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям	соответствует
2.3.	Соответствие степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности установленным требованиям	соответствует
2.4.	Наличие системы пожарной сигнализации (СПС) с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), соответствующей установленным требованиям	В наличии
2.5.	Срок эксплуатации СПС и СОУЭ (лет)	4 года
2.6.	Наличие протокола испытаний СПС и СОУЭ при их эксплуатации сверх срока службы (эксплуатация более 10 лет)	-
2.7.	Укомплектованность первичными средствами пожаротушения	укомплектована
2.8.	Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям	В наличии
2.9.	Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны и расчетное время прибытия на объект	9 км, 12 мин.
2.10.	Наличие не выполненного в установленный срок предписания органа государственного пожарного надзора по устранению нарушений	Отсутствует
2.11.	Наличие добровольной пожарной команды с приспособленной для выезда и тушения техникой при расположении организации за пределами выезда пожарно-спасательных подразделений. Информация о количестве человек и наличии и исправности техники	Не имеется
2.12.	Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	В наличии
2.13.	Исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам наружного противопожарного водоснабжения	Имеется
3. Обеспечение безопасности детей при организации купания на пляжах в организациях отдыха детей их оздоровления (для загородных организаций отдыха и оздоровления детей, планирующих купание детей)		
3.1.	Наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна акватории на глубинах до 2 метров в границах заплыва)	не требуется
3.2.	Наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже спасательного поста с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением	не требуется
3.3.	Наличие на пляже детской оздоровительной организации	не требуется

1	2	3
	оборудованного участка для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра	
3.4.	Наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков, закрепленных на тросах	не требуется
3.5.	Наличие в местах, разрешенных для купания детей в возрасте 12 лет и более, с глубинами до 1,3 метра ограждающих буйков, расположенных на расстоянии 25 – 30 метров один от другого	не требуется
3.6.	Наличие на расстоянии 3 метров от уреза водного объекта с интервалом через каждые 25 метров стоек с вывешенными на них спасательными кругами и другими спасательными средствами	не требуется
3.7.	Наличие на территории загородного оздоровительного учреждения стенда с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах, материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра	не требуется
4. Обеспечение основных мероприятий по предупреждению электротравматизма и несчастных случаев с детьми, связанных с эксплуатацией действующих электроустановок, в организациях отдыха детей и их оздоровления		
4.1.	Наличие приказа о назначении ответственных за электрохозяйство лиц и их заместителей	в наличии
4.2.	Наличие договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала)	не требуется
4.3.	Наличие выписки из журнала проверки знаний ответственных за электрохозяйство лиц и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний	удостоверения
4.4.	Наличие списка лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений	Архипов П.В. группа по электробезопасности-3
5. Обеспечение антитеррористической безопасности и защищенности организации отдыха детей и их оздоровления		
5.1.	Наличие антитеррористического паспорта организации (учреждения)	в наличии
5.2.	Наличие приказа о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности организации отдыха детей и их оздоровления и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (указать реквизиты)	в наличии, приказ №2/275 от 27.12.2023
5.3.	Целостность ограждения территории	Железный забор, высота - 1.2 м
5.4.	Наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для	3 пропускных

1	2	3
	прохода персонала, детей, пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них технических средств контроля	пункта, оборудованы видеонаблюдением
5.5.	Наличие сотрудников частных охранных предприятий и сотрудников ведомственной охраны (из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров (реквизиты договора))	Договор № 5-П/25 от 05.02.25 ООО «ЧОП «Волк 98»
5.6.	Наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между охраной и руководством организации отдыха детей и их оздоровления, между охраной и правоохранительными органами	в наличии
5.7.	Наличие видеонаблюдения с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, архивированием и хранением данных в течение 30 дней (внешнее/внутреннее)	в наличии, внешнее и внутреннее, хранение 30 дней
5.8.	Наличие охранной сигнализации (реквизиты договора)	отсутствует
5.9.	Наличие кнопки экстренного вызова охраны (реквизиты договора)	Контракт № 288/2024 от 24.12.2024 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области»
5.10.	Наличие наружного искусственного освещения, в том числе возле надворных туалетов, моечных и других сооружений	в наличии
5.11.	Наличие инструкций и приказов для сотрудников лагеря о действиях в случае чрезвычайной ситуации	в наличии
5.12.	Наличие должностных инструкций водителей и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в дневное и ночное время	в наличии
6. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности организации отдыха детей и их оздоровления		
6.1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям	№ 76.01.11.000.М. 000335.04.25 от 17.04.2025г.
6.2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях	не требуется
6.3.	Наличие личных медицинских книжек установленного образца с данными о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе	в наличии
6.4.	Акты готовности систем водообеспечения (горячей и холодной воды) и водоотведения (очистных сооружений, сетей канализации, выгребов, отстойников)	в наличии
6.5.	Акт готовности резервного источника электроснабжения	отсутствуют
6.6.	Акт готовности оборудования пищеблока, кладовых, прачечной	в наличии
6.7.	Наличие договоров на поставку продуктов питания	в наличии
6.8.	Наличие договора на химчистку постельных принадлежностей, стирку постельного белья и специальной одежды	отсутствует
6.9.	Наличие договора (контракта) на организацию горячего питания	не требуется

1	2	3
6.10.	Наличие примерного меню, согласованного с руководителями организации отдыха детей и их оздоровления и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, наличие технологических карт на все приготавливаемые блюда	в наличии
6.11.	Результаты лабораторных исследований питьевой воды	в наличии
6.12.	Результаты лабораторных исследований воды с мест купания	не требуются
6.13.	Результаты лабораторного исследования сотрудников пищеблока на носительство норо-, астро-, ротавируса	сотрудники пищеблока проходят общий мед.осмотр.
6.14.	Организация питьевого режима	кулеры, бутилированная вода

Заключение комиссии:

Особое мнение:

Ознакомлена: Мурина Н.В. директор ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6»
 (подпись уполномоченного представителя организации отдыха детей и их оздоровления)

Подписи членов комиссии:

Астафьева С.В.

Волхонская А.И.

Лобанова Н.Н.

Пиленкова И.Н.

Цапникова Н.О.

Белякова Н.В.

Шляхтина Н.В.

Астафьев В.А.

